



PG 8117 SENOA BOOST S

- Aucun risque de brûlure sur n'importe quelle surface grâce au corps SafeTouch
- Démarrage rapide du barbecue : de 0 à 500 °C en seulement 10 minutes
- BoostZone - 500 °C pour des marquages à chaud parfaits. Pleine puissance grâce à la technologie de chauffage double
- Socle de support stable avec grille
- Peut également être utilisé comme barbecue de table
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- Grille de cuisson haut de gamme en acier inoxydable
- Une coque de réflecteur spécialement développée est utilisée pour une distribution optimale de la chaleur
- Boîtier d'alimentation avec coupe-circuit de sécurité intégré
- de nombreuses pièces amovibles permettent un nettoyage facile : pare-vent, grille de cuisson, Powerbox et chauffage, coque réflecteur
- Thermostat avec grand bouton rotatif et graduation claire pour une meilleure utilisation

Aperçu des données importantes

Puissance	3000 Watt
Couleur / Matériau	noir / Couleur argent / acier inoxydable / Plastique
Longueur du câble	200 cm
Dimensions de l'emballage	80,5 x 29,3 x 45,7 cm
Poids brut, emballage compris	8,82 kg
Dimensions du produit	62,0 x 41,0 x 16,5 cm
Poids net	4,16 kg
Emballage couleur (UE)	1 pce
EAN	4008146034572
Autres caractéristiques spéciales	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensions de la surface de grillade: 41,5 x 24 cm (ca. 996 cm²) - Arrêt automatique: non - Bouton marche / arrêt: non - Témoin lumineux: oui - Thermostat: en continu - Minuteur: non - Tension: 230,0 Volt
Accessoires	Art.-Nr. ZB 8122 Housse pour SENOA, EAN 4008146036200

Détails du produit



De nombreuses pièces peuvent être retirées, ce qui facilite le nettoyage



Le barbecue facile : températures jusqu'à 500 °C



SafeTouch : même pendant le fonctionnement, toutes les surfaces que vous pourriez toucher ne deviennent pas trop chaudes



Eau dans la coque du réflecteur : pour un nettoyage facile, contre la graisse brûlée et la formation de fumée



BoostZone : pleine puissance
grâce au double chauffage
spécialement développé