



KA 4814 Filterkaffemaskine med kværn i rustfrit stål og termokande

- Enestående kaffearoma takket være den fineste formaling og individuelt valgbar formaling, der er optimalt tilpasset din egen smag takket være Perfect Grind-teknologien.
- Fuld aromaudvikling takket være unik blomstringsfunktion Fugter kaffen, før den hældes op, og intensiverer smagen
- LED-touchdisplay med timerfunktion til intuitiv betjening og aktivering af de enkelte funktioner
- Med funktion til deaktivering af kværn til tilberedning af formalet kaffe
- Termokande i rustfrit stål af høj kvalitet med praktisk enhåndsbetjening til langvarig kaffegenusselse
- Maling og kaffemængde kan justeres
- Be-Silent-funktion: signaltoner kan slås fra
- Drejeligt filter med udtagelig filterindsats 1 x 4 med dryphætte og ekstra permanent filter
- Enkel betjening

Vigtige data på et øjeblik

Kraft	1000 Watt
Färv / Materiale	børstet / sort / sølv / Rustfrit stål
Kabellængde	90 cm
Emballage dimensioner	37,0 x 26,0 x 49,0 cm
Bruttovægt inkl. emballage	6,56 kg
Produktets dimensioner	22,0 x 27,0 x 43,5 cm
Netto vægt	4,69 kg
Emballageenhed	2 Stk.
EAN	4008146033667
Yderligere særlige funktioner	<ul style="list-style-type: none"> - Automatisk slukning: ja - Tænd/sluk-knap: ja - Indikatorlys: ja - Kapacitet kande: 1,25 Liter - Temperaturkontrol: nej - Timer: ja
Tilbehør	<p>Art.-Nr. ZT 9064 permanent filter, EAN 4008146024801</p> <p>Art.-Nr. TK 5547 Termokande, EAN 4008146035388</p>

Detaljer om produktet



Enestående kaffearoma takket være den fineste formaling og individuelt valgbare formalingsgrad, optimalt tilpasset din egen smag takket være Perfect Grind-teknologien.



Touchdisplay med timerfunktion til intuitiv betjening og til aktivering af de enkelte funktioner.



Drejeligt filter 1 x 4 med aromabeskyttende låg og drypstop.



Ekstra permanent filter. Funktion til deaktivering af kværn til tilberedning af formalet kaffe.



Termokande i rustfrit stål med gennembrudt låg og praktisk 1-håndsbetjening til langtidsholdbar temperaturopbevaring.