



PG 8138 Barbacoa SEVO SMART CONTROL GT

- Barbacoas Smart - con el control Smart por medio de la aplicación, hasta los platos más complicados parecen prepararse solos.
- Control fácil por medio de una intuitiva pantalla OLED. Téngalo todo siempre bajo control gracias al termómetro integrado.
- Low and Slow - Gracias a la tecnología de tres zonas de calor y a la tapa, podrá hacer realidad todos sus deseos en la barbacoa.
- Zona Boost - 500 °C para que las marcas de barbacoa y los filetes queden impresionantes.



Resumen de datos importantes

Potencia	3000 vatios
Color / Material	negro / plateado / acero inoxidable / Plástico
Longitud del cable	200 cm
Dimensiones del embalaje	65,0 x 56,7 x 36,5 cm
Peso bruto con embalaje	18,06 kg
Dimensiones de producto	57,5 x 53,0 x 31,5 cm
Peso neto	15,40 kg
Cartón de colores (VE)	1 ud.
EAN	4008146037443
Características especiales adicionales	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones de la superficie de la parrilla: ca. 41,5 cm x 31,5 cm - Apagado automático: sí - Botón de encendido/apagado: sí - Luz indicadora: sí - Control de temperatura: sin escalones - Temporizador: sí
Accesorios	<p>Art.-Nr. SU 8125 Base con ruedas SEVO, EAN 4008146035746</p> <p>Art.-Nr. PG 8194 SEVO Smart Control - Kit de actualización, EAN 4008146038693</p> <p>Art.-Nr. ZB 8126 Termómetro de cocina SEVO, EAN 4008146037535</p> <p>Art.-Nr. ZB 8181 lancha SEVO, EAN 4008146037351</p> <p>Art.-Nr. ZB 8182 ejilla SEVO de hierro fundido, EAN 4008146037375</p> <p>Art.-Nr. ZB 8183 aja de ahumado SEVO, EAN 4008146037412</p>

Detalles del producto



Montaje modular: muchas piezas son extraíbles, lo que facilita la limpieza.



Zona Boost: tecnología de doble elemento calefactor especialmente desarrollada para un máximo rendimiento.



Parrilla: rejilla de acero inoxidable dividida para un rendimiento óptimo y una limpieza sencilla (Ø 7 mm).



Vierta agua en la bandeja reflectora para facilitar la limpieza y evitar incendios de grasa y la formación de humos. La bandeja cuenta con una capacidad de más de 2 l.



Safe Touch: en SEVERIN nos adelantamos a las normas y velamos por la seguridad. La parrilla SEVO se calienta, como es natural, pero no lo suficiente como para provocar quemaduras inmediatamente.



Cable XXL: el cable de alimentación de 2 m le aporta flexibilidad y le permite colocar la parrilla donde quiera.



Sistema de calentamiento en tres zonas: el elemento calefactor desarrollado expresamente cuenta con tres modos: zona Low (para platos a fuego lento y para terminar de cocinar filetes), zona Hot (más apropiada para asar a tem-



Aplicación muy completa: la SEVO SMART CONTROL también se puede manejar y controlar en cualquier momento con la aplicación de SEVERIN. Las funciones de temporizador y de termómetro también se pue-