



PG 8138 SEVO SMART CONTROL GT

- inteligentne grillowanie – dzięki inteligentnemu sterowaniu za pomocą aplikacji złożone potrawy udają się bez problemu
- proste sterowanie za pomocą intuicyjnego wyświetlacza OLED i zawsze pełna kontrola dzięki wbudowanemu termometrowi do pomiaru temperatury w środku żywności
- Low and slow – dzięki technologii grzałki 3-strefowej i pokrywie możesz spełnić wszystkie życzenia odnośnie grillowania
- BoostZone – 500°C dla uzyskania doskonałego stopnia przypieczenia i perfekcyjnych steków



Przegląd ważnych danych

Moc	3000 wat
Kolor / Materiał	czarny / srebrna / Stal nierdzewna / Tworzywo sztuczne
Długość kabla	200 cm
Wymiary opakowania	65,0 x 56,7 x 36,5 cm
Waga brutto wraz z opakowaniem	18,06 kg
Wymiary produktu	57,5 x 53,0 x 31,5 cm
Waga netto	15,40 kg
Kolorowy karton (op. jedn.)	1 szt.
EAN	4008146037443
Inne funkcje specjalne	<ul style="list-style-type: none"> - Wymiary grilla: ca. 41,5 cm x 31,5 cm - Automatyczne wyłączenie: tak - Przycisk zasilania: tak - Lampka kontrolna: tak - Regulacja temperatury: bezstopniowa - Timer: tak
Akcesoria	<p>Art.-Nr. SU 8125 Wózek grillowy SEVO, EAN 4008146035746</p> <p>Art.-Nr. PG 8194 SEVO Smart Control - zestaw modernizacyjny, EAN 4008146038693</p> <p>Art.-Nr. ZB 8126 Termometr rdzeniowy SEVO, EAN 4008146037535</p> <p>Art.-Nr. ZB 8181 Płyta grillowa SEVO, EAN 4008146037351</p> <p>Art.-Nr. ZB 8182 Ruszt żeliwny SEVO, EAN 4008146037375</p> <p>Art.-Nr. ZB 8183 Skrzynka do wędzenia SEVO, EAN 4008146037412</p>

Szczegóły produktu



konstrukcja modułowa: wiele części można wyjąć, co ułatwia czyszczenie




BoostZone: pełna moc dzięki specjalnie opracowanej podwójnej grzałce



ruszt grillowy: dzielony ruszt grillowy ze stali nierdzewnej dla uzyskania najlepszej efektywności i łatwego czyszczenia (Ø 7 mm)



Woda w misie z odbłyśnikiem: ułatwia czyszczenie, zapobiega zapaleniu się tłuszczu i dymieniu. Misa ma pojemność 2 l.



SafeTouch: już dzisiaj przestrzegamy jutrzejszych wytycznych. SEVO oczywiście nagrzewa się – ale nie na tyle, żeby od razu się o niego poparzyć.

Przewód zasilający XXL: przewód przyłączeniowy o długości 2 m ułatwia wybór miejsca i zapewnia większą swobodę.

Grzałka 3-strefowa: specjalnie opracowana grzałka posiada trzy tryby: LowZone – idealna do potraw przygotowywanych w niskiej temperaturze i przez dłuższy czas oraz do ponownego podpiekania steków; HotZone – idealna do grillo-

Kompleksowa aplikacja: opcjonalna możliwość sterowania i kontroli SEVO SMART CONTROL za pomocą aplikacji SEVERIN. Można również wygodnie korzystać z funkcji, takich jak timer i termometr do pomiaru temperatury w środku